

system



GRAFFITI CLEANER

Efektywny sposób usuwania graffiti z gładkich powierzchni



GRAFFITI - POWSZECHNY PROBLEM

Szeroki dostęp do tanich farb w aerozolu powoduje rozpowszechnienie problemu wandalizmu na całym świecie. Graffiti stworzone w ciągu kilku sekund pozostaje latami nietknięte na powierzchni. Farby w aerozolu głęboko penetrują powierzchnię i silnie się z nią wiążą. Tego rodzaju farby są całkowicie odporne na działanie detergentów. Powoduje to że problem wymalowań staje się niezwykle uciążliwym. Większość środków do usuwania farby zawiera lotne rozpuszczalniki organiczne (VOC). Większość z nich jest toksyczna dla

ludzi i środowiska naturalnego. Laboratorium ITP-System stworzyło innowacyjne, przyjazne dla środowiska rozwiązanie tego problemu - zmywacz GRAFFITI CLEANER.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

Nasze rozwiązanie bazuje na ekologicznych środkach, które rozpuszczają farbę i pozwalają na jej usunięcie z gładkich i twardych powierzchni. GRAFFITI CLEANER jest cieczą doskonale wnikałą w strukturę farby. Produkt posiada charakter amfifilowy - rozpuszcza się zarówno w rozpuszczalnikach organicznych jak i w wodzie. Dzięki temu można w całości usunąć pozostałości farby używając wody z niewielką ilością detergentu. Produkt jest bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.





DZIAŁANIE



GRAFFITI CLEANER jest doskonałym produktem do usuwania wymalowań z powierzchni takich jak:

- szkło;
- ceramika;
- płytki;
- polerowany kamień;
- malowany i niemalowany metal;
- lakier samochodowy;
- guma;
- plastik;
- plexiglas;
- płyty meblowe;
- drewno lakierowane;
- elementy chromowane.

Użycie produktu GRAFFITI CLEANER jest szybkie i proste:





1. Nanieść produkt na powierzchnię i odczekać do 15 min;
2. Usunąć graffiti z użyciem szmatki / gąbki / pędzelka;
3. Usunąć pozostałości z użyciem wody z detergentem (mp. płyn do mycia naczyń);
4. W razie konieczności powtórzyć czyszczenie.



Przed użyciem produktu wykonać test kompatybilności na niewielkiej powierzchni. Nie używać produktu na gorących powierzchniach.






system







system

ITP-SYSTEM Sp. z o.o.

ŁAŃCUCKIEGO 10

41-300

**DĄBROWA GÓRNICZA
POLSKA**

WWW.ITP-SYSTEM.PL

INFO@ITP-SYSTEM.PL